

PINTURAS DECORATIVAS.

Catálogo. 20



BAIXENS

baixens.com

*Testing the
difference*



ColoryPaint

La gama de pinturas ColoryPaint la conforman 26 tipos de pinturas creados expresamente para facilitar el trabajo del pintor profesional y adaptarse a su amplio abanico de necesidades. Por ello, su excelente rendimiento, su docilidad en la aplicación y su alta cubrición son cualidades que nuestra área de I+D+i ha considerado primordiales en su formulación.

ColoryPaint es una gama compuesta por pinturas de interior y exterior, y con múltiples acabados y características: mates, satinados, vinílicas, acrílicas, al siloxano, etc. Además, no amarillean, no salpican, son transpirables y lavables.

De esta forma, el profesional tiene a su disposición una amplísima línea de pinturas que le permite afrontar desde los trabajos que requieren una solución rápida y profesional, hasta las exigencias más decorativas y que necesitan cuidar hasta el más mínimo detalle.



Hazlo blanco.

INDICE

Catálogo.

Pinturas Decorativas

Acrílicas.

● BX-100 ColoryPaint Green Label	06
● BX-105 ColoryPaint Red Label	07
● BX-200 ColoryPaint Silver Label	08
● BX-210 ColoryPaint Black Label	09
● BX-215 ColoryPaint Yellow Label	10
● BX-225 ColoryPaint Blue Label	11
● BX-240 ColoryPaint Gold Label	12
● BX-250 ColoryPaint Platinum Label	13
● BX-260 ColoryPaint Titanium Label	14
● BX-400A ColoryPaint Purple Label – Acrílica	15

Vinílicas.

● BX-230 ColoryPaint Orange Label	18
● BX-235 ColoryPaint Frozen Label	19
● BX-400V ColoryPaint Purple Label – Vinílica	20

Ecológicas.

● BX-300 ColoryPaint Nature	24
● BX-500 ColoryPaint Nature Int-Ext	25

Revestimientos de Fachadas.

● BX-600 CPA ColoryPaint Fachadas Liso	28
● BX-650 CPA ColoryPaint Protector de Fachadas Liso	29
● BX-660 CPA ColoryPaint Elastómero de Fachadas Liso	30







PINTURAS ACRÍLICAS.





BX-100 ColoryPaint Green Label



Pintura plástica mate. Ideal para paredes y techos.

Acabado mate

Color blanco

No amarillea

Docilidad de aplicación

Buena cobertura tras su secado

No salpica

Buen rendimiento

BX100NF2569A20

Disponible también:

● **BX-100 CPA ColoryPaint Green Label**

Con conservantes
ANTI MOHO



CLASE 5



Interior



Acabado Mate



Dilución agua
5-10 %



Rendimiento
4-9 m²/l



Secado
30' -60'



Repintado
3-4 H





BX-105 ColoryPaint Red Label



Pintura plástica mate.
Ideal para el pintado de paredes, techos y muros.

Acabado mate	No salpica
Color blanco	Buen rendimiento
No amarillea	Lavable
Docilidad de aplicación	
Transpirable	
Buena cubrición	

BX105NF261A20

Disponible también:

● **BX-105 CPA ColoryPaint Green Label**

Con conservantes
ANTI MOHO



Busca esta etiqueta!

CLASE 3



Interior



Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
9 - 14 m²/l



Secado
30' - 60'



Repintado
3-4 H





BX-200 ColoryPaint Silver Label



Pintura plástica mate con buena lavabilidad y cubrición.
Ideal para el pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

Acabado mate

Color blanco

Docilidad de aplicación

Transpirable

Buena cubrición

Sin salpicaduras

Buena lavabilidad

Gran rendimiento

BX200NF2453A20

Disponible también:

● **BX-200 CPA ColoryPaint Silver Label**

Con conservantes
ANTI MOHO



Busca esta
etiqueta!

CLASE 3



Interior



Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
3 - 18 m²/l



Secado
30'



Repintado
3-4 H





BX-210 ColoryPaint Black Label



Pintura plástica de acabado mate y excelente cubrición. Ideal para el pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

Acabado mate

Color blanco

Buena trabajabilidad

Transpirable

Excelente cubrición

No salpica

No amarillea

Bajo olor

Lavable

Buen rendimiento

BX210NF254A20

Disponible también:

● **BX-210 CPA ColoryPaint Black Label**

Con conservantes
ANTI MOHO

ANTI MOHO
CPA

Busca esta etiqueta!

CLASE 3



Interior




Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
9 - 14 m²/l



Secado
60'



Repintado
6 H





BX-215 ColoryPaint Yellow Label



Pintura plástica de óptima lavabilidad y alta cubrición.
Ideal para el pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

Acabado mate

Color extrablanco

No amarillea

Docilidad de aplicación

Transpirable

Óptima lavabilidad

Alta cubrición

Sin salpicaduras

Gran rendimiento

Sin empalmes

BX215NF2454A20

Disponible también:

 **BX-215 CPA ColoryPaint Yellow Label**

Con conservantes
ANTIMOHO



Busca esta etiqueta!

CLASE 2



Interior



Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
11 - 16 m²/l



Secado
60'



Repintado
6 H





BX-225 ColoryPaint Blue Label



Pintura plástica de máxima cubrición y buena lavabilidad con inhibidor de corrosión. Ideal para el pintado de placas de yeso laminado, paredes de yeso proyectado, perliescayola, etc.

Acabado mate

Buena trabajabilidad

Transpirable

Máxima cubrición

No salpica

No amarillea

Bajo olor

Lavable

Fácil repintado

Gran rendimiento

Especial para placas de yeso laminado

Con inhibidor de corrosión

BX225NF2617A20

Disponible también:

● **BX-225 CPA ColoryPaint Blue Label**

Con conservantes
ANTI MOHO

ANTI MOHO
CPA

Busca esta etiqueta!

CLASE 3



Interior




Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
8 - 12 m²/l



Secado
30' - 60'



Repintado
5 - 7 H





BX-240 ColoryPaint Gold Label



Pintura plástica lavable de excelente cubrición y trabajabilidad. Ideal para el pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

Acabado mate

Color blanco

No amarillea

Docilidad de aplicación

Transpirable

Excelente adherencia

Alta cubrición

No salpica

Buena lavabilidad

Buen rendimiento

BX240NEF2695A20

Disponible también:

● **BX-240 CPA ColoryPaint Gold Label**

Con conservantes
ANTI MOHO



Busca esta etiqueta!

CLASE 3



Interior



Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
8 - 12 m²/l




Secado
30' - 60'



Repintado
5 - 7 H





BX-250 ColoryPaint Platinum Label



Pintura plástica de óptima lavabilidad y alta cubrición para acabados de alta calidad. Ideal para el pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

Acabado mate

Color blanco

No amarillea

Resistente a la intemperie

Docilidad de aplicación

Transpirable

Óptima lavabilidad

Resistente a los álcalis

Alta cubrición

No salpica

Sin empalmes

Gran rendimiento

BX250NF2662A20

Disponible también:

● **BX-250 CPA ColoryPaint Platinum Label**

Con conservantes
ANTI MOHO



Busca esta etiqueta!

CLASE 2



Interior



Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
11 - 16 m²/l



Secado
30' - 60'



Repintado
5 - 7 H





BX-260 ColoryPaint Titanium Label



Pintura plástica al siloxano de máxima lavabilidad y cubrición para acabados de alta calidad. Ideal para el pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

Acabado mate

Color blanco

Producto al siloxano

No amarillea

Docilidad de aplicación

Transpirable

No salpica

Gran poder de nivelación

Alta decoración

Bajo olor

Acabado perfecto

Gran rendimiento

Alta cubrición

Máxima lavabilidad

BX260NEF2728A20

Disponible también:

● **BX-260 CPA ColoryPaint Titanium Label**

Con conservantes
ANTI MOHO



Busca esta etiqueta!

CLASE 1



Interior




Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
12 - 14 m²/l




Secado
30' - 60'



Repintado
5 - 7 H





BX-400ANF2730B17A20

BX-400A ColoryPaint Purple Label



Pintura acrílica satinada de máxima lavabilidad. Ideal para el pintado de paredes y techos con acabados lisos de alta calidad.

Acabado satinado

Color blanco

No amarillea

Docilidad de aplicación

Transpirable

Excelente adherencia

No salpica

Buena cobertura

Excelente lavabilidad

Sin empalmes

Gran rendimiento

Disponible también:

● **BX-400A CPA ColoryPaint Purple Label**

Con conservantes
ANTI MOHO

ANTI MOHO
CPA

Busca esta etiqueta!

CLASE 1



Interior



Exterior



Acabado Satinado



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
9 - 12 m²/l



Secado
30' - 60'



Repintado
4 - 8 H





PINTURAS VINÍLICAS.





BX-230 ColoryPaint Orange Label



Pintura plástica vinílica con buena lavabilidad y cubrición. Ideal para el pintado de paredes, techos y muros.

Acabado mate	Buena cubrición
No amarillea	No salpica
Excelente tacto	Bajo olor
Facilidad de aplicación	Fácil repintado
Transpirable	Lavable
Gran rendimiento	Acabados de alta calidad

BX230NF2678A20

Disponible también:

● **BX-230 CPA ColoryPaint Orange Label**

Con conservantes
ANTI MOHO



Busca esta etiqueta!

CLASE 3



Interior




Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
8 - 12 m²/l



Secado
45' - 90'



Repintado
6 - 9 H





BX-235 ColoryPaint Frozen Label



Pintura plástica vinílica mate de óptima lavabilidad y alta cubrición. Ideal para el pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

Acabado mate	Alta cubrición
Color blanco	No salpica
No amarillea	Óptima lavabilidad
Docilidad de aplicación	Sin empalmes
Transpirable	Bajo olor
Acabado perfecto	Gran rendimiento

BX235NF2632A20

Disponible también:

● **BX-235 CPA ColoryPaint Frozen Label**

Con conservantes
ANTI MOHO

ANTI MOHO
CPA

Busca esta etiqueta!

CLASE 2



Interior



Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
10 - 15 m²/l



Secado
45' - 90'



Repintado
6- 9 H





BX-400VNF732B17A20

BX-400V ColoryPaint Purple Label Vinílica



Pintura vinílica satinada de máxima lavabilidad. Ideal para el pintado de paredes y techos con acabados lisos de alta calidad.

Acabado satinado	No salpica
Color blanco	Buena cobertura
No amarillea	Excelente lavabilidad
Docilidad de aplicación	Sin empalmes
Transpirable	Gran rendimiento
Excelente adherencia	

Disponible también:

- **BX-400A CPA** ColoryPaint Purple Label - Vinílica

Con conservantes
ANTI MOHO



Busca esta etiqueta!

CLASE 1



Interior



Exterior



Acabado Satinado



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
9 - 12 m²/l



Secado
30' - 60'



Repintado
4 - 8 H








PINTURAS ECOLÓGICAS.



- Bajo contenido en VOCs.
- Alto rendimiento de aplicación.
- Contenido de TiO_2 limitado.
- No perjudicial para la salud.
- Respetuosa con el medio ambiente.
- Menos gasto energético para su producción.

100% **NATURAL**



BX300NF2651A20

BX-300 ColoryPaint Nature



Pintura plástica ecológica de acabado mate y alta cubrición. Ideal para proteger, pintar y decorar paredes y techos, así como para el pintado de placas de yeso laminado, perlita y yeso proyectado.

Acabado mate	Desodorizada
Buena trabajabilidad	Fácil repintado
Transpirable	Secado rápido
Excelente cubrición	Semilavable
Antisalpicado	Buen rendimiento
Multiadherente	Resistente a la frotación
Excelente tacto	



Con envase y tapa procedente de plásticos reciclados

CLASE 4




Interior



Acabado Mate



Dilución agua
5-10 %



Rendimiento
8 - 10 m²/l




Secado
30'



Repintado
4-6 H





BX500NF2680A20

BX-500 ColoryPaint Nature Int-Ext



Pintura plástica mate ecológica de alta cubrición y lavabilidad. Ideal para proteger, pintar y decorar paredes, techos, fachadas y patios de luces, así como para el pintado de placas de yeso laminado, perlita y yeso proyectado.

Acabado mate

Buena trabajabilidad

Transpirable

Excelente cubrición

Antisalpicado

Multiadherente

Excelente tacto

Desodorizada

Óptima lavabilidad

Fácil repintado

Secado rápido

Buen rendimiento



Con envase y tapa
procedente de
plásticos reciclados

CLASE 2



Interior



Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
8 - 12 m²/l



Secado
30'



Repintado
3-4 H





REVESTIMIENTOS DE FACHADAS.





BX600CPANFZ71A20

BX-600 CPA ColoryPaint Fachadas Liso



Revestimiento acrílico de fachadas, de acabado liso y con conservante ANTIMOHO.

Ideal para pintar y decorar superficies verticales, tales como fachadas, medianeras, patios de luces, etc.

Acabado mate	Óptima lavabilidad
Buena trabajabilidad	Permeable al vapor de agua
Transpirable al vapor de agua	Fácil repintado
Alta cobertura	Secado rápido
No salpica	Buen rendimiento
No amarillea	Excelente adherencia

CLASE 2



Interior




Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
6 - 8 m²/l




Secado
60'



Repintado
6 H





BX650CPANF2652A20

BX-650 CPA ColoryPaint Protector de Fachadas Liso



Revestimiento acrílico mate de máxima calidad y acabado liso indicado para la protección, pintado y decoración de fachadas. Ideal para para pintar y decorar superficies verticales, tales como fachadas, medianeras, patios de luces, etc.

Acabado mate	Gran adherencia
Buena trabajabilidad	No amarillea
Transpirable al vapor de agua	Alta lavabilidad
Gran resistencia a la intemperie	Fácil repintado
Excelente cobertura y rendimiento	Secado rápido
No salpica	Impermeable al agua

CLASE 2



Interior



Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
12 - 17 m²/l



Secado
30'



Repintado
3-4 H





BX-660 CPA ColoryPaint Elastómero de Fachadas Liso



Revestimiento acrílico elastomérico, impermeabilizante, destinado a la protección y decoración de fachadas. Acabado liso. Ideal para impermeabilizar paramentos verticales (fachadas, patios de luces, etc.), así como para la protección de la espuma de poliuretano.

- Acabado liso
- Recubrimiento elástico-protector
- Absorbe fisuras
- Permeable al vapor de agua
- Excelente adherencia
- Resistencia a la alcalinidad del soporte
- Impermeable al agua de lluvia
- Disponible en colores bajo pedido

BX660CPANF2601A20

CLASE 1



Interior



Exterior



Acabado Mate



Dilución agua
5 - 10 %



Rendimiento
0,8 - 1 m²/l




Secado
30'



Repintado
3-4 H





Consulta la tarifa de precios de la gama

ColoryPaint



ENTRA EN NUESTRA WEB

y conoce el resto de nuestros productos:



RUALAIX



ISOLXTREM SYSTEM



APRESTINE



BRICOLAJE



IMPER



UNIUNTA



MORTEROS Y ADITIVOS



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES



REVOX

Un mundo de

Soluciones Baixens




Masillas y enlucidos



Aislamiento térmico



Revestimientos decorativos



Productos específicos



Impermeabilizantes acrílicos



Hidrofugantes incoloros



Antigraffiti



Masillas para placas de cartón-yeso



Colas para revestimientos murales



Morteros de reparación



Aditivos para la construcción



Bricolaje - DIY



Fijadores



Encolado de azulejos



Barreras antihumedad



Limpiadores



Cartuchos



Pinturas

baixens.com

sistema-sate-baixens.com



En nuestra web encontrarás:

- Novedades
- Fichas técnicas y de seguridad
- Guía de selección de productos
- Videotutoriales y mucho más



Usa los QR para acceder más rápidamente a la información del producto o para visitar nuestra web



*Testing the
difference*

BaixensCertifica

Cuidamos la
Calidad



Nuestra premisa básica en
la elaboración de nuestros
productos

ISO 9001

Respetamos el
Medio Ambiente



Nos esforzamos por preservar nuestro
entorno

ISO 14001

Cuidamos de
los nuestros



Implementamos nuestro propio sistema
de seguridad y salud en el trabajo

OHSAS 18001

Compliance
Corporate



Instauramos nuestro sistema de
cumplimiento ético y normativo

UNE 19601



Notas

Importante:





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

BAIXENS ESPAÑA

Pol. Ind. Moncarra, s/n
46230 Alginet (Valencia)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE

14, Rue du Pont Neuf
75001 Paris (France)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA

Via Pietro Nenni, 36
46019 Cicognara - MN (Italy)
T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS

Avenida Portas do Minho, Nº711
4760 - 706 Ribeirão,
V.N. Famalicão
T.: 252 910 030 - www.argatintas.pt

