




# CONCRETE<sup>®</sup> SOLUTIONS

ESPECIAL PIEDRA MARÉS Y PICADÍS

**MARÉSFIX**

**MARÉSGUARD**




### CONSOLIDADOR

- **Descripción:** Consolidador-endurecedor petrificante en base alcohol especialmente indicado para endurecer la piedra marés y el picadís. Uso exterior.
- **Soportes:** Piedra marés, picadís, ladrillo, piedra, cemento, rasilla, baldosín catalán, prefabricados, soportes tradicionales de albañilería absorbentes y semi-absorbentes.
- **Modo de empleo:** Material listo al uso. No diluir. Emplear brocha, rodillo, equipo airless o mochila pulverizadora. Aplicar abundantemente sobre el soporte. Previo a la aplicación del producto recomendamos la limpieza total del soporte, ya que MARÉSFIX consolidará y endurecerá incluso la suciedad existente. Aplicar sobre soportes secos y absorbentes.

### FÁCIL APLICACIÓN

**APLICAR DIRECTAMENTE  
SOBRE SOPORTE LIMPIO  
Y SECO, Y DEJAR SECAR**



**EN BASE  
ALCOHOL**

**Superficie de piedra marés consolidada con  
MARÉSFIX**

### IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR

**Descripción:** Impermeabilizante oleofugante transparente en base acuosa para la protección de la piedra marés y del picadís. Especialmente indicado para la aplicación sobre MARÉSFIX. No pelicula. Uso exterior.

**Soportes:** Piedra marés, picadís, ladrillo, piedra, cemento, rasilla, baldosín catalán, prefabricados, soportes tradicionales de albañilería absorbentes y semi-absorbentes y sobre cualquier soporte al cual se le haya aplicado con anterioridad el consolidador MARÉSFIX.

**Modo de empleo:** Agítese enérgicamente antes de emplear. MARÉSGUARD es un producto listo al uso, no se debe diluir. La aplicación del producto puede realizarse mediante brocha, rodillo, equipo airless o mochila pulverizadora. La aplicación debe efectuarse siempre de abajo hacia arriba saturando el soporte para evitar que caiga producto sobre la superficie no impermeabilizada. Una aplicación inadecuada puede producir manchas irreversibles en el soporte. Los soportes tratados con MARÉSGUARD permanecen inalterables, proporcionándoles un elevado poder hidrorrepelente y oleofugante que impide la penetración de agua, aceites o grasas.



Disponible en 1 y 5 l.



HIDROREPELENTE Y OLEOFUGANTE



AL AGUA

**Superficie de piedra marés consolidada con MARÉSFIX e impermeabilizada con MARÉSGUARD**

**BAIXENS ESPAÑA**

POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

**BAIXENS FRANCE**

14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

**BAIXENS PORTUGAL**

2450109 NAZARE  
(PORTUGAL)  
T.: +34 961.750.834  
F.: +34 961.752.471  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**

VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
[www.bulova-pennelli.com](http://www.bulova-pennelli.com)  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

Distribuido por: