



BAIXENS

baixens.com

*Testing the  
difference*

# HIDROFUGANTES

Barnices impermeabilizantes  
para fachadas y terrazas.

Water  
Protect  
System



# ¿Qué es un hidrofugante?

Es un producto que impermeabiliza todos los soportes absorbentes en construcción sobre los que es aplicado. Penetra en su interior creando una barrera que protege del agua de la lluvia y de las inclemencias atmosféricas, dejando siempre transpirar los muros.



## Tratamientos previos a la aplicación de un barniz hidrofugante:

- Si el soporte presenta trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos, se deberá aplicar un tratamiento curativo con RX-526 CLEAN ENERGY. A continuación, y una vez seco el soporte, se aplicará un tratamiento preventivo con RX-524 CLEAN MICRO para evitar la futura aparición de microorganismos.
- En el caso de manchas de salitre en la superficie a tratar, se llevará a cabo un proceso de limpieza con RX-523 CLEAN SAL.
- La presencia de grasas o aceites debe ser eliminada por completo con RX-527 CLEAN OIL para permitir una correcta adhesión del producto sobre el soporte.

## ¿Cómo se emplean los hidrófugantes Baixens?

- Son productos listos al uso, por lo que no deben diluirse.
- Su aplicación puede realizarse mediante brocha, rodillo, pulverizador de mochila o airless.
- En el caso de superficies verticales, tales como fachadas o muros, la aplicación sobre el soporte debe efectuarse siempre de abajo hacia arriba saturando el soporte para evitar que caiga producto sobre la superficie no impermeabilizada. Hacer caso omiso al modo de aplicación puede producir manchas irreversibles en el soporte.



# PX-07

# REPELEX SILICONE TECHNOLOGY

Hidrofugante transparente en base disolvente, no pelicular, destinado a la protección e impermeabilización de fachadas y superficies verticales expuestas al exterior.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y proteger los soportes del agua de lluvia.
- Evitar la formación de salitres y eflorescencias.
- Prevenir la erosión y la suciedad.
- La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).

- Hidrofugante invisible.
- Penetra, sella e impermeabiliza los soportes sin formar película.
- Producto transpirable.
- Autolimpiable.
- Fácil aplicación.
- Respeta el colorido y aspecto natural del soporte.
- Gran poder de penetración.
- Mejora la resistencia a las heladas.
- Apto para sustratos alcalinos.
- Previene la formación de eflorescencias al impedir la absorción del agua por el sustrato.

750 ml | 4 l



Uso EXTERIOR



Producto al DISOLVENTE



Producto INVISIBLE



# PX-16

# REPELEX H AL AGUA

Hidrofugante transparente en base acuosa, no pelicular destinado a la protección e impermeabilización de fachadas y superficies verticales expuestas al exterior.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y proteger los soportes del agua de lluvia.
- Evitar la formación de salitres y eflorescencias.
- Prevenir la erosión y la suciedad.
- La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).

- Hidrofugante invisible.
- Penetra, sella e impermeabiliza los soportes sin formar película.
- Producto transpirable.
- Autolimpiable.
- Fácil aplicación.
- Gran poder de penetración.
- Mejora la resistencia a las heladas.
- Apto para sustratos alcalinos.
- Previene la formación de eflorescencias al impedir la absorción del agua por el sustrato.

500 ml | 1 l | 5 l | 10 l | 25 l



Uso EXTERIOR



Producto al AGUA



Producto INVISIBLE



# PX-08

# REPELEX P TRANSPARENT FILM

Hidrofugante transparente en base disolvente, peliculable, destinado a la protección e impermeabilización de fachadas y superficies verticales expuestas al exterior.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y proteger los soportes del agua de lluvia.
- Evitar la formación de salitres y eflorescencias.
- Prevenir la erosión y la suciedad.
- La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).

- Hidrofugante invisible.
- Penetra, sella e impermeabiliza los soportes.
- Autolimpiable.
- Fácil aplicación.
- Producto transpirable.
- Gran poder de penetración.
- Mejora la resistencia a las heladas.
- Realza el colorido y aspecto inicial del soporte, permaneciendo inalterable incluso en días lluviosos.
- Apto para sustratos alcalinos.
- Previene la formación de eflorescencias al impedir la absorción del agua por el sustrato.

750 ml | 4 l



Uso EXTERIOR



Producto al DISOLVENTE



Producto INVISIBLE CON PELÍCULA



Efecto MOJADO



# PX-25

# REPELEX PROFESIONAL

Hidrofugante profesional, en base acuosa, no peliculable destinado a la protección e impermeabilización de fachadas y superficies verticales.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y proteger los soportes del agua de lluvia.
- Evitar la formación de salitres y eflorescencias.
- Prevenir la erosión y la suciedad.
- La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).

- Hidrofugante invisible.
- Penetra, sella e impermeabiliza los soportes sin formar película.
- Producto transpirable.
- Autolimpiable.
- Fácil aplicación.
- Gran poder de penetración.
- Mejora la resistencia a las heladas.
- Apto para sustratos alcalinos.
- Previene la formación de eflorescencias al impedir la absorción del agua por el sustrato.

5 l | 10 l | 25 l



Uso EXTERIOR



Producto al AGUA



Producto INVISIBLE



# PX-13

# WASH-IMPER TRANSPARENTE AL AGUA

Impermeabilizante hidrofugante y oleofugante en base acuosa.

IDEAL PARA

• Impermeabilizar todo tipo de superficies horizontales (terrazas) y verticales (fachadas).

- Facilidad de aplicación.
- Excelente poder hidrorrepelente.
- Repele las grasas evitando la formación de manchas.
- Alta resistencia a la abrasión y al tránsito de personas.
- Evita la degradación del soporte debido al hielo /deshielo.
- No forma película superficial.
- Gran durabilidad.
- Producto invisible.
- Efecto antimanchas.

500 ml | 1 l | 5 l



Uso EXTERIOR



Producto al AGUA



Producto INVISIBLE



# PX-14

# WASH-IMPER TRANSPARENTE

Impermeabilizante hidrofugante y oleofugante en base disolvente.

IDEAL PARA

• Impermeabilizar todo tipo de superficies horizontales (terrazas) y verticales (fachadas).  
• La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).

- Facilidad de aplicación.
- Conserva el aspecto de la superficie tratada.
- Excelente poder hidrorrepelente.
- Repele las grasas evitando la formación de manchas.
- Alta resistencia a la abrasión y al tránsito de personas.
- Evita la degradación del soporte debido al hielo /deshielo.
- No forma película superficial.
- Gran durabilidad.
- Producto invisible.
- Efecto antimanchas.

750 ml | 4 l



Uso EXTERIOR



Producto al DISOLVENTE



Producto INVISIBLE





**BAIXENS**

baixens.com

*Testing the  
difference*

**BAIXENS ESPAÑA  
Centro Certificado Bureau Veritas**

Pol. Ind. Moncarra, s/n  
46230 Alginet - Valencia (España)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

**BAIXENS FRANCE**

14, Rue du Pont Neuf  
75001 Paris (France)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**

Via Pietro Nenni, 36  
46019 Cicognara - MN (Italy)  
T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831  
www.bulova-pennelli.com

**BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS**

Avenida Portas do Minho, Nº 711  
4760 - 706 Ribeirão,  
V.N. Famalicão (Portugal)  
T.: 252 910 030 - www.argatintas.pt

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**SUSCRÍBETE**

a nuestra newsletter

y mantente informado de  
nuestras novedades y  
promociones

[baixens.com/newsletter-cliente](https://baixens.com/newsletter-cliente)

