

# Gama

# **MORTEROS REPARACIÓN**



# **Colbaix**®





## Fachadas como nuevas



Reparación, alisado y protección de elementos estructurales, pilares, túneles, rampas, vigas, losas, frentes de balcones, cornisas, ...



Reparación y restauración de soportes horizontales de base cementosa o piedra.

Reparación de aristas, reperfilado de labios de juntas, etc. Retapado de huecos y cavidades sobre fondos cementosos o absorbentes.



Reparación y retapado de coqueras y desconchados. Revestimiento en capa fina de elementos estructurales verticales y horizontales.



La única gama de morteros técnicos con normativa europea fabricados bajo nuestro sistema "Thixotropic Gel System"



Trabajos de refuerzo estructural del hormigón. Enlucido y regulación de superficies de hormigón en posición vertical.



Posibilidad de enlucir de lleno. Aplicación mínima de 1-2mm por mano.  
Capa máxima para retapar ilimitada.

## CX-61G | Colbaix®



### MORTERO TIXOTRÓPICO DE REPARACIÓN



Uso Exterior



Se mezcla con agua



Vida útil: 1:30-2:30 h



Reforzado con fibra de vidrio



Fratasable



Sin descuelgue

20Kg Palet de 48 sacos

5Kg Palet de 140 sacos



colores disponibles

**GRUESO**

## CX-66R | Colbaix®



### MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO

*Con inhibidor de corrosión*



Uso Exterior



Se mezcla con agua



Vida útil: 30 -45 min



Sin descuelgue



Fratasable

20Kg Palet de 48 sacos

5Kg Palet de 140 sacos



colores disponibles

**CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN RÁPIDO / FINO**

# CX-62F | Colbaix®



20Kg Palet de 48 sacos

5Kg Palet de 140 sacos



colores disponibles

## MORTERO DE REPARACIÓN Y ALISADO



Uso Exterior



Se mezcla con agua



Vida útil: 2:00 - 2:45 H



Reforzado con fibra de vidrio



Fratasable



Sin descuelgue



**FINO**

# CX-64R | Colbaix®



20Kg Palet de 48 sacos

5Kg Palet de 140 sacos



colores disponibles

## MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO

*Con inhibidor de corrosión*



Uso Exterior



Se mezcla con agua



Vida útil: 30 -45 min.



Sin descuelgue



Fratasable



**+ RESISTENTE / RÁPIDO / FINO  
CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN**

**CX-63R | Colbaix®**



**MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO**



Uso Exterior



Se mezcla con agua



Vida útil: 30-45 min.



Sin descuelgue



Fratasable

20Kg Palet de 48 sacos

5Kg Palet de 140 sacos



colores disponibles

**RÁPIDO / FINO**

**CX-65R | Colbaix®**



**MORTERO DE REPARACIÓN ULTRARRÁPIDO**

*Con inhibidor de corrosión*



Uso Exterior



Se mezcla con agua



Vida útil: 10 min.



Reforzado con fibra de vidrio



Fratasable



Sin descuelgue

20Kg Palet de 48 sacos

5Kg Palet de 140 sacos



colores disponibles

**ULTRARRAPIDO / + RESISTENTE  
FINO / CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN**



**BAIXENS**  
baixens.com

*Testing the  
difference*

**BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL**

Centro Certificado Bureau Veritas

Pol. Ind. Moncarra, S/N

46230 Alginet (Valencia)

T.: 961.750.834 - F.: 961.752.471

**BAIXENS FRANCE**

14, Rue Du Pont Neuf

75001 Paris (France)

T.: 0.800.90.14.37 - F.: 0.800.90.20.52

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**

Via Pietro Nenni, 36

46019 Cicognara - Mantova (Italy)

T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831

[www.bulova-pennelli.com](http://www.bulova-pennelli.com)

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification

