



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

RX-409 **Rualaix** LEGNOSTUC

Alisa, retapa y sella
las superficies de madera .



RX-409

LEGNOSTUC

PASTA PARA MADERA

Masilla lista al uso reforzada con fibras indicada para el alisado, retapado y sellado de madera.

- Facilidad de lijado.
- Excelente trabajabilidad.
- Contiene fibras micronizadas.
- Facilidad de alisado.
- Excelente capacidad de relleno.
- Buena adherencia.
- Película superficial de extremada dureza.
- Gama de 14 colores.



Uso
INT-EXT



Producto al
AGUA



Especial
MADERA



Rendimiento
1.45-1.65 kg/m²



Disponible
Carta de Colores



Máx. CAPA
10 mm



Acceso
INFO PRODUCTO

200 g
tubo

250 g
tarrina

500 g
tarrina

310 ml*
cartucho





La mejor masilla para un material noble

Aunque la madera es el material natural noble por excelencia y tiene una gran resistencia, también es cierto que es uno de los que más sufre la presencia de arañazos, grietas, golpes, agujeros y otros tipos de defectos.

Sabemos que la madera puede estar con nosotros años, incluso décadas. No obstante, para que su belleza se prolongue en el tiempo debemos cuidarla correctamente. **RX-409 RUALAIX LEGNOSTUC** es una masilla formulada cuidadosamente para retapar, alisar y sellar la madera.




¿Cómo se emplea?

RX-409 RUALAIX LEGNOSTUC es un material listo al uso, por lo que no se debe diluir.

Para el retapado de cavidades se recomienda emplear una espátula de tamaño medio que permita presionar bien hacia el interior del hueco para que la masilla penetre hasta el fondo.


En los casos donde sea posible, procurar que el ancho de la espátula sea ligeramente superior al tamaño de la cavidad con el fin de nivelar correctamente el producto y conseguir un alisado perfecto.

Dejar secar y, si se desea, lacar o barnizar.



Consideraciones previas a la aplicación


Antes de aplicar el producto debemos asegurarnos de que los soportes estén sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo. Tampoco debe haber presencia de grasas o aceites que impidan una correcta adhesión del producto sobre el soporte.



ALISAR






RETAPAR



SELLAR

Carta de Colores



* Disponible en 310 ml solo los colores Pino, Roble y Nogal.



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

BAIXENS ESPAÑA
Centro Certificado Bureau Veritas
Pol. Ind. Moncarra, s/n
46230 Alginet - Valencia (España)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, Rue du Pont Neuf
75001 Paris (France)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
Via Pietro Nenni, 36
46019 Cicognara - MN (Italy)
T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
Avenida Portas do Minho, Nº 711
4760 - 706 Ribeirão,
V.N. Famalicão (Portugal)
T.: 252 910 030 - www.argatintas.pt

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification



SUSCRÍBETE

a nuestra newsletter

y mantente informado de
nuestras novedades y
promociones

baixens.com/newsletter-cliente

