# **RX-523**





## Sal

Solução de limpeza para a eliminação e neutralização do salitre alcalino.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)













#### INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA A, PREPARAÇÃO E LIMPEZA
(PRODUTO PRÉ-LIMPEZA)
Límite: 200 g/l COV (2007).
Este produto contém < 200 g/l de COV máx.



Suportes habituais de alvenaria com manchas alcalinas de salitre, tais como cimento, betão, tijolos, pedra, etc.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### **CARACTERÍSTICAS**

Biodegradável

**IDEAL PARA** 

- Produto n\u00e3o fumegante
- Tem um nível de odor muito baixo
- Sem solventes, metais pesados e fosfatos
- Propriedades detergentes que produzem uma superfície sem riscos
- Limpeza e neutralização do salitre
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade





Palete de 60 caixas de 2 x 5 l.



Palete de 48 caixas de 9 x 1 l.



Palete de 48 caixas de 6 x 750 ml.



#### Preparação

Pronto a usar. Pode ser diluído em água

Limpeza e neutralização do salitre



**Desempenho** 3 - 4 m<sup>2</sup>/l



1.0 aprox.



É aplicado com brocha, rolo, airless ou pulverizador



**Limpeza das ferramentas** Com água



**Classificação relativamente ao fogo** D - s2 - d0



**Vida útil** Sem limite



Produto à base de água



**Densidade**  $1.2 \pm 0.07$