





OIL

Desengordurante superconcentrado indicado para a limpeza de sujidade difícil e persistente.



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

EXTERIOR

INTERIOR











INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA A, PREPARAÇÃO E LIMPEZA
(PRODUTO PRÉ-LIMPEZA)
Limite: 200 g/l COV (2007)
Este produto contém < 200 g/l de COV máx.

SUPORTES

Qualquer tipo de suportes.

CARACTERÍSTICAS

- Desengordurante enérgico para ser usado na limpeza de gorduras e sujidades muito incrustadas
- Tem um alto poder emulsionante de gorduras, óleos e hidrocarbonetos
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Remoção de sujidade difícil e persistente
- Limpeza de cozinhas, filtros, exaustores, azulejos, aço inoxidável, manchas têxteis, etc





Palete de 60 caixas de 2 x 5 l.



Palete de 48 caixas de 9 x 1 l.



Palete de 48 caixas de 6 x 750 ml.



Preparação

Pronto a usar. Pode ser diluído até 50% com água.



Desempenho 3 - 4 m²/l



12.5 - 13.5



É aplicado com brocha, rolo, airless ou pulverizador



Limpeza das ferramentas Com água



Classificação relativamente ao fogo





Produto à base de água



Densidade 1,05 ± 0,07