

Gama

'XPERT

Rualaix® _____

'Xperto'

en masillas y enlucidos



RX-311 | Rualaix® LISS'XPERT

ENLUCIDO LISTO AL USO DE ACABADO

> Ideal para:

- Enlucir en capa fina grandes y pequeñas superficies
- Obtener acabados de alta calidad aplicando una capa muy fina de material



20kg

Palet de 44 botes

6kg

Palet de 120 botes



Uso Interior



Listo al uso



Rendimiento $\pm 30 \text{ m}^2/\text{mm}$



No repela
Aplicable fresco sobre fresco



Vida útil:
Sin limite



Máximo por capa: 1 mm



Standard y Alisados en pasta

Alisado - Acabado



RX-312 | Rualaix® GARN'XPERT

ENLUCIDO LISTO AL USO DE RENOVACIÓN

> Ideal para:

- Renovar fondos viejos o pintados
- Reparar rayas, golpes, arañazos, microfisuras
- Nivelar fondos en relieve o texturados
- Alisar gotelé plastificado. Cubregota
- Rellenar las juntas entre placas de cartón yeso



20kg

Palet de 44 botes

6kg

Palet de 120 botes



Uso Interior



Listo al uso



Rendimiento $\pm 30 \text{ m}^2/\text{mm}$



No repela
Aplicable fresco sobre fresco



Vida útil:
Sin limite



Máximo por capa: 3 mm



Cubregota listo al uso

Alisado - Relleno - Retapado



RX-105 | **Rualaix®** 3F 'XPERT



15Kg Palet de 66 sacos



3 FUNCIONES

> Ideal para:

- Renovar superficies rugosas o texturadas, gotelé plastificado, producto cubregota
- Rellenar agujeros, cavidades y grietas
- Alisar y nivelar mejorando la planimetría del soporte



Uso Interior



No repela
Aplicable fresco
sobre fresco



Se mezcla
con agua



Vida útil:
2 - 3 h



Rendimiento
 $\pm 17 \text{ m}^2/\text{mm}$



Máximo por capa:
7 mm

Triple Función

Relleno - Alisado - Renovación



RX-210 | **Rualaix®** MUR 'XPERT



15Kg Palet de 66 sacos



ENLUCIDO EXTERIOR DE ALTA ADHERENCIA

> Ideal para:

- Retapar cavidades y grietas en fachadas
- Enlucido apto para aplicar sobre fachadas pintadas y azulejos
- Acabado muy fino



Uso Exterior



Se mezcla
con agua



Vida útil:
45 - 60 min.



Rendimiento
 $\pm 17 \text{ m}^2/\text{mm}$



Máximo por capa:
ilimitado para retapar

Especial Fachadas

Renovación - Reparación



RX-313 | Rualaix® POLYLIGHT

POLIVALENTE

> Ideal para:

- Renovar fondos viejos o pintados
- Reparar rayas, golpes, arañazos, microfisuras
- Alisar gotelé plastificado
- Rellenar agujeros y juntas entre placas de cartón de yeso
- Reparar, rellenar y alisar paredes y techos al interior



Palet de
44 botes

Palet de
120 botes



Uso
Interior



No repela
Aplicable fresco
sobre fresco



Listo al
uso



Vida útil:
Sin limite



Rendimiento
±15 m²/mm



Máximo por capa:
4 mm

Relleno LIGERO - Mínima Merma

Relleno - Renovación - Alisado



RX-419C | Rualaix® ACRYL 'XPERT

MASILLA ACRÍLICA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO

> Ideal para:

- Reparar grietas, fisuras y microfisuras entre materiales de diferente naturaleza



Palet de
44 cajas de
24 cartuchos



Uso
Exterior



Listo al
uso



Vida útil:
Sin limite



Rendimiento
±8 m/lineales



Máximo por capa:
ilimitado para rellenar

Masilla Acrílica

Alisado - Acabado



Vive una nueva
'XPERIENCIA
con la gama

'XPERT
by
Rualaix®





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL

Centro Certificado Bureau Veritas

Pol. Ind. Moncarra, S/N

46230 Alginet (Valencia)

T.: 961.750.834 - F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE

14, Rue Du Pont Neuf

75001 Paris (France)

T.: 0.800.90.14.37 - F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA

Via Pietro Nenni, 36

46019 Cicognara - Mantova (Italy)

T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831

www.bulova-pennelli.com

